

Reiss Screen for Maladaptive Behavior

INSTRUCTIES

De Reiss Screen for Maladaptive Behavior is ontworpen voor gebruik bij adolescenten en volwassenen die verstandelijk gehandicapt zijn. De onderzochte persoon moet minstens 12 jaar oud zijn. De schaal wordt ingevuld door hulpverleners, onderwijzers, dienstverleners of andere deskundigen die de onderzochte persoon redelijk goed kennen. Het invullen van de schaal kost ongeveer 20 minuten.

Het testboekje geeft een lijst van ongepaste gedragingen weer die problemen teweeg kunnen brengen in het leven van verstandelijk gehandicapte adolescenten en volwassenen. Uw taak is om te rapporteren welke van deze gedragingen, als ze er zijn, problemen opleveren voor de te beoordelen persoon.

Iedere gedragscategorie is kort gedefinieerd in eenvoudige taal. Van elke categorie worden een paar voorbeelden gegeven. De voorbeelden worden weergegeven om u te helpen deze categorie goed te begrijpen.

Slechts zelden zal iemand alle voorbeelden die bij een categorie voorkomen vertonen. Vaker komt het voor dat hij of zij slechts één of geen van de voorbeelden vertoont.

Als een persoon geen van de voorbeelden die bij een categorie horen vertoont, is het toch nog nodig dat u beoordeelt of die categorie geen probleem, een probleem of een groot probleem vormt voor de betreffende persoon.

Er zijn vele andere gedragingen die binnen de categorie passen, maar niet als voorbeeld worden genoemd.

Lees elke definitie zorgvuldig, bestudeer de voorbeelden die u helpen bij het begrijpen van de categorie en vraag uzelf af "Is dit gedrag op dit moment geen probleem, een probleem of een groot probleem in het leven van de te beoordelen persoon?"

Reiss Screen

BEOORDELINGSSCHAAL

Geen Probleem Gebruik deze beoordeling als één van de volgende beweringen juist is:

1. De gedragscategorie is niet van toepassing op de persoon die u beoordeelt. Bijv. de categorie "liegen" is niet van toepassing op een persoon die niet kan praten.
2. De persoon die u beoordeelt vertoont het gedrag niet
3. Het gedrag komt niet vaak genoeg voor, is niet ernstig genoeg of komt niet in die intensiteit voor om het als een huidig probleem te beschouwen in het leven van de persoon die u beoordeelt.

Probleem Gebruik deze beoordeling als één of meer van de volgende beweringen juist zijn:

1. Het gedrag veroorzaakt een aanzienlijke mate van ongemak en/of lijden voor de te beoordelen persoon
2. Het gedrag belemmert het sociale functioneren van de persoon
3. Het gedrag belemmert het beroepsmatig functioneren van de persoon
4. Het gedrag komt regelmatig of in ernstige mate voor

Groot Probleem Gebruik deze beoordeling als één of meer van de volgende beweringen juist zijn:

1. Het gedrag veroorzaakt zeer veel ongemak en/of lijden voor de te beoordelen persoon
2. Het gedrag komt zeer vaak of in zeer intense vorm voor
3. Het gedrag belemmert in aanzienlijke mate de beroepsmatige of sociale aanpassing van de persoon
4. Het gedrag leidt tot plaatsing in een beperkende omgeving of verhoogt de noodzaak tot begeleiding

Voorbeelden:

Verdrietig zijn is "geen probleem" als het incidenteel voorkomt of als het een tijdelijke reactie is op een rottag of een klein probleem; verdrietig is "een probleem" als het vaak voorkomt; verdrietig is een "groot probleem" wanneer het zo ernstig is dat het de vriendschappen, dagelijkse bezigheden of het vermogen om te functioneren belemmert.

Agressie is "geen probleem" als het zelden voorkomt en als het een reactie is op een prikkel; agressie is "een probleem" als het leidt tot regelmatige vechtpartijen of als anderen daardoor een hekel hebben aan de persoon; Agressie is een "groot probleem" als het werkloosheid veroorzaakt of residentiele of onderwijskundige plaatsingen beïnvloedt.

Reiss Screen

Omcirkel het gewenste alternatief

- 1 **AGRESSIEF** Valt anderen aan of bedreigt anderen; de aanvallen kunnen fysiek of verbaal van aard zijn. *Voorbeelden: vechten, gewelddadige handelingen, slaan, beledigen*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 2 **ANGSTIG** Voelt zich nerveus of gespannen. *Voorbeelden: nerveus, paniekerig, trillerig (beverig), bezorgd, tobberig*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 3 **AANDACHTTREKKEN** Probeert de aandacht van anderen te verkrijgen op overdreven of ongepaste wijze. *Voorbeelden: benadert mensen herhaaldelijk in korte tijd, vraagt herhaaldelijk goedkeuring, dramatisch gedrag, opzichtig*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 4 **LICHAMELIJKE SPANNING** Klaagt over kwaaltjes en pijnen. *Voorbeelden: hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, obstipatie, diarree*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 5 **KLAGEN** Heeft een overdreven kritische, negatieve houding en neigt tot het hebben van aanmerkingen op anderen of op situaties. *Voorbeelden: heeft aanmerkingen op werk, regels of collega's*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 6 **VERWARD DENKEN** Onsamenhangende ideeën of gedachten. *Voorbeelden: gedachten zijn moeilijk te volgen, gedachten springen van hak op de tak, gedesoriënteerd in tijd of in plaats*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 7 **HUILBUIEN** Periodieke aanvallen van onbeheerst huilen. *Voorbeelden: is snel of gemakkelijk tot tranen bewogen, huilt om kleine ergernissen*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 8 **WANEN** Sterk vaststaande overtuigingen die niet op realiteit gebaseerd zijn. *Voorbeelden: gelooft dat anderen erop uit zijn om hem/haar te benadelen, gelooft dat hij/zij contact heeft met de duivel, gelooft dat hij/zij iemand anders is*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*

Reiss Screen

- 9 **AFHANKELIJK** Een buitensporig vertrouwen op anderen. *Voorbeelden: zoekt in extreme mate hulp, overdreven vragen om advies, extreme behoefte aan gezelschap*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 10 **DESTRUCTIEF** Beschadigt opzettelijk eigendommen. *Voorbeelden: breekt ramen, verscheurt boeken/papieren, vandalisme*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 11 **DRUG/ALCOHOLMISBRUIK** Excessief drinken of excessief druggebruik. *Voorbeelden: dronkenschap, gebruikt cocaïne, heroïneverslaafde (roken van sigaretten of drinken van koffie niet inbegrepen)*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 12 **EETPROBLEEM** De persoon komt aan of valt af. *Voorbeelden: te veel eten, geringe eetlust*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 13 **ECHOLALIE** Herhaalt meestal wat anderen tegen hem/haar zeggen. *Voorbeelden: wanneer je zegt: "Hoe gaat het vandaag met je Jo?", zegt Jo: "Hoe gaat het vandaag met je Jo?". Wanneer je zegt: "Ik vind ijs lekker", zegt hij/zij "Ik vind ijs lekker"*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 14 **EUFORIE** Heeft plotselinge energie-uitbarstingen die perioden van een paar maanden kunnen duren. *Voorbeelden: heeft perioden van opgewondenheid, overdreven vrolijk, te veel lachen, overdreven optimistisch, snelle spraak, gedachten springen van het ene onderwerp naar het andere*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 15 **BANGELIJK** Is zodanig bang voor iets dat het dagelijks functioneren belemmerd wordt. *Voorbeelden: bang om ergens heen te gaan, bang om nieuwe activiteiten te proberen, bang voor vele verschillende dingen*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 16 **HALLUCINATIES** Ervaart dingen die er niet echt zijn. *Voorbeelden: hoort stemmen, hoort geluiden, heeft visioenen, vreemde lichamelijke gewaarwordingen*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 17 **VIJANDIG** Ervaart woede en/of uit woede op een manier die niet passend is voor de situatie. *Voorbeelden: wordt gemakkelijk boos, ruziet veel met anderen*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*

Reiss Screen

- 18 **IMPULSIEF** Handelt zonder na te denken. Voorbeelden: aan eisen moet onmiddellijk voldaan worden, reageert zonder de consequenties van gedrag te overwegen
- Geen Probleem **Probleem** **Groot Probleem**
- 19 **ONOPLETTEND** Schenkt weinig aandacht aan mensen of aan gebeurtenissen om hem/haar heen. Voorbeelden: brengt weinig aandacht op wanneer aangesproken, "zeer afwezig", gepreoccupeerd
- Geen Probleem **Probleem** **Groot Probleem**
- 20 **GERINGE ENERGIE** Heeft gebrek aan energie voor alledaagse bezigheden. Voorbeelden: te moe om deel te nemen aan alledaagse gebeurtenissen, beweegt langzaam, gebrek aan initiatief
- Geen Probleem **Probleem** **Groot Probleem**
- 21 **NIET ASSERTIEF** Laat na voorkeuren en meningen te uiten. Voorbeelden: laat anderen beslissingen nemen, vraagt niet om hulp of informatie, geeft toe aan eisen, laat anderen misbruik maken
- Geen Probleem **Probleem** **Groot Probleem**
- 22 **OBJECTBINDING** Sterke en hardnekkige hechting aan een bepaald object. Voorbeelden: wil vaak een bal vasthouden, vindt het prettig om een sleutelbos met zich mee te dragen en raakt van streek als de sleutelbos niet gevonden kan worden
- Geen Probleem **Probleem** **Groot Probleem**
- 23 **OVERACTIEF** Overdreven bewegen zodanig dat de persoon moeite heeft om stil te blijven. Voorbeelden: lijkt constant in beweging te zijn, te sterke motorische activiteit
- Geen Probleem **Probleem** **Groot Probleem**
- 24 **OVERDREVEN GEVOELIG** Overdreven of ongepaste reacties op kritiek. Voorbeelden: reageert met huilen op falen, trekt zich terug bij kritiek, geeft gemakkelijk op
- Geen Probleem **Probleem** **Groot Probleem**
- 25 **ACHTERDOCHT** Overdreven wantrouwen en argwaan ten opzichte van anderen. Voorbeelden: neemt snel aan dat anderen slechte bedoelingen hebben, heeft de neiging om anderen te beschuldigen van eigen fouten, denkt dat hij/zij oneerlijk wordt behandeld
- Geen Probleem **Probleem** **Groot Probleem**

Reiss Screen

- 26 **REGRESSIEF GEDRAG** Een merkbare verslechtering van de dagelijkse zelfverzorgingsactiviteiten. *Voorbeelden: een persoon die zich gewoonlijk baadde, verzuimt dit nu te doen, verslechterde persoonlijke gewoonten: onverzorgd of ongeschoren verschijnen (wanneer dit een achteruitgang in gedrag representeert)*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 27 **VERDRIET** Gevoelens van ongelukkigheid die een beduidende periode duren. *Voorbeelden: faalt in het aanpassen aan een sterfgeval, afwijzing of een veelbetekenend verlies*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 28 **ZELFVERWONDING** Verwondt herhaaldelijk opzettelijk het lichaam. *Voorbeelden: bijt in arm, slaat zichzelf herhaaldelijk, herhaaldelijk hoofd-bonken*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 29 **ZELFSTIMULEREND GEDRAG** Repeterende bewegingen die vaak uitgevoerd worden en niet functioneel lijken te zijn. *Voorbeelden: met het lichaam schommelen, met voorwerpen draaien, met het hoofd bewegen*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 30 **SEKSUEEL PROBLEEM** Ofwel een stoornis van het seksuele functioneren, ofwel herhaalde pogingen tot het uitvoeren van seksuele activiteiten die door de maatschappij afgekeurd worden. *Voorbeelden: doet ongepaste seksuele toenaderingspogingen, masturbeert in het openbaar, huwelijksprobleem gerelateerd aan seksualiteit*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 31 **SLAAPPROBLEEM** Een verstoring van de gebruikelijke slaappatronen. *Voorbeelden: krijgt niet genoeg slaap, slaapt te veel, heeft moeite met het inslapen, wordt te vroeg wakker*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 32 **SOCIALE TEKORTKOMINGEN** Heeft moeite met aangaan van relaties met gelijken op gepaste of bevredigende manieren. *Voorbeelden: heeft geen vrienden, wordt gewoonlijk niet aardig gevonden, ongevoelig voor de gevoelens van anderen*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*
- 33 **STELLEN** Pakt eigendommen weg die van anderen zijn. *Voorbeelden: pakt bezittingen van kamergenoot weg, winkeldiefstal, tasjes grissen*
- Geen Probleem* *Probleem* *Groot Probleem*

Reiss Screen

- 34 **SUICIDALE NEIGINGEN** Denkt serieus over het doden van hem/haarzelf.
Voorbeelden: zegt dat hij/zij graag dood wil, dreigt met het nemen van een overdosis pillen, snijdt eigen polsen door, probeert door auto overreden te worden

Geen Probleem

Probleem

Groot Probleem

- 35 **DRIFTBUIEN** Woede-uitbarstingen als men gefrustreerd of teleurgesteld is.
Voorbeelden: schreeuwt en gilt wanneer men niet toegeeft, heeft uitbarstingen als iets gevraagd wordt te doen wat hij/zij niet wil doen

Geen Probleem

Probleem

Groot Probleem

- 36 **VERMOEIDHEID** Gebrek aan motivatie om alledaagse activiteiten uit te voeren.
Voorbeelden: lusteloos, inactief, gauw moe

Geen Probleem

Probleem

Groot Probleem

- 37 **ONGEWONE MOTORISCHE BEWEGINGEN** Herhaalde bewegingen waar de persoon geen controle over heeft. *Voorbeelden: knippert veel met de ogen, vreemde motorische bewegingen, frequent schouderophalen, handwapperen, gromt veel*

Geen Probleem

Probleem

Groot Probleem

- 38 **TERUGGETROKKEN** Vermijdt persoonlijk contact met andere mensen.
Voorbeelden: overdreven verlegen, neemt niet deel aan groepsactiviteiten, is het liefst alleen, sociaal geïsoleerd

Geen Probleem

Probleem

Groot Probleem